



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2023

г. Буинск

КАРАР

№206/ик-п

Об установлении целевого уровня
снижения в сопоставимых условиях
суммарного объема потребляемых
муниципальными учреждениями
энергетических ресурсов и воды на
трехлетний период с 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07 октября 2019 года № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 года № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 года №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений, Исполнительный комитет Буинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2024 года по 2026 год, согласно приложению №1

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания и подлежит размещению на Портале муниципальных образований

185000

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://buinsk.tatarstan.ru>).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района И.Г. Гиззатова.

Руководитель

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Л.Р. Шакирзянов', is written over the word 'Руководитель'.

Л.Р. Шакирзянов

**Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых
муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2024
года по 2026 год**

1. Исполнительный комитет Буинского муниципального района (ИНН 1614007680)

1.1. Помещение площадью 1411 кв.м. (г. Буинск, ул.Жореса, д.110А)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	5,26	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	31,81	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
3	Природный газ	да	м³/м²	31,81	3%	м³/м²	31,56	31,31	30,81

2. МБОУ «Гимназия им. М.М.Вахитова» г.Буинска РТ" (ИНН 1614004841)

2.1. Помещение площадью 5219,4 кв.м. (г. Буинск, ул. Розы Люксембург, д. 66)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	47,65	4%	Вт*ч/м²/ГСутОП	47,14	46,63	45,61
2.	Холодная вода	да	м³/чел	2,16	3%	м³/чел	2,14	2,13	2,10
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	18.36	2%	кВт*ч/м2	18,25	18,13	17,91

3. МБОУ «СОШ имени ак. Р.З.Сагдеева» г. Буинск РТ" (ИНН 1614004810)

3.1. Помещение площадью 5901 кв.м. (г. Буинск, ул. Карла Маркса, д. 72/52)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	2,00	2%	м³/чел	1,99	1,98	1,95
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	29,37	11%	кВт*ч/м2	28,54	27,72	26,08
3.	Природный газ	да	м³/м²	3,50	0%	м³/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

4. МБОУ «СОШ №1 с углублением изучением отдельных предметов" г.Буинска РТ (ИНН 1614004545)

4.1. Помещение площадью 2994,4 кв.м. (г. Буинск, ул. Комсомольская, д.7)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	29,81	0%	Вт*ч/м²/ГСутОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Холодная вода	да	м³/чел	2,52	4%	м³/чел	2,50	2,47	2,43
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	27,04	9%	кВт*ч/м2	26,45	25,87	24,70

5. МБОУ "Гимназия № 5" г.Буинска РТ" (ИНН 1614005732)

5.1. Помещение площадью 3595 кв.м. (РТ, г. Буинск, ул. Г.Исхаки, д. 29.)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	11,49	0%	Вт*ч/м²/ГСутОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Холодная вода	да	м³/чел	1,51	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	23,51	4%	кВт*ч/м2	23,27	23,04	22,57

6 МБОУ "Лицей-интернат г. Буинска РТ (ИНН 1614009381)

6.1. Помещение площадью 3796,6 кв.м. (г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 117)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	46,90	4%	Вт*ч/м²/ГСутОП	46,44	45,98	45,05
2.	Холодная вода	да	м³/чел	2,69	5%	м³/чел	2,66	2,63	2,56
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	26,33	8%	кВт*ч/м²	25,80	25,28	24,24

7. МБОУ «Адав-Тулумбаевская СОШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614004263)

7.1. Помещение площадью 1813,8 кв.м. (Буинский район, с. Адав-Тулумбаево, ул. Средняя, д. 99)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	21,49	0%	Вт*ч/м²/ГСутОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Холодная вода	да	м³/чел	1,87	2%	м³/чел	1,87	1,86	1,84
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	16,65	2%	кВт*ч/м²	16,57	16,50	16,36

8. МБОУ «Альшиховская СОШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614004337)

8.1. Помещение площадью 2276,2 кв.м. (Буинский район, с. Альшихово, ул. Полевая 51)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	50,13	6%	Вт*ч/м²/ГСутОП	49,35	48,57	47,02
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	17,41	2%	кВт*ч/м²	17,32	17,23	17,06

9. МБОУ «Бюргановская СОШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614004746)

9.1. Помещение площадью 3008 кв.м. (Буинский район, с. Бюрганы, ул. Ленина, д. 45)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м ² /ГСутОП	58,98	11%	Вт*ч/м ² /ГСутОП	57,32	55,66	52,33
2.	Холодная вода	да	м ³ /чел	4,44	19%	м ³ /чел	4,22	4,00	3,57
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	16,14	1%	кВт*ч/м ²	16,08	16,02	15,90

10. МБОУ «Киятская СОШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614004369)

10.1. Помещение площадью 1349,1 кв.м. (Буинский район, с. Киять, ул. Центральная, д. 51)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м ² /ГСутОП	48,95	6%	Вт*ч/м ² /ГСутОП	48,27	47,58	46,22
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	22,30	4%	кВт*ч/м ²	22,10	21,89	21,47

11. МБОУ «Протопоповская СОШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614005203)

11.1. Помещение площадью 2818,1 кв.м. (Буинский район, д. Протопопово, ул. Садовая, д. 8)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м ² /ГСутОП	20,53	0%	Вт*ч/м ² /ГСутОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Холодная вода	да	м ³ /чел	2,84	7%	м ³ /чел	2,79	2,74	2,64
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	8,31	0%	кВт*ч/м ²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

12. МБОУ «Рунгинская СОШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614004672)

12.1. Помещение площадью 1348,6 кв.м. (Буинский район, с. Рунга, ул. Центральная, д. 37)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	35,15	2%	Вт*ч/м²/ГСутОП	34,98	34,80	34,44
2.	Холодная вода	да	м³/чел	12,39	34%	м³/чел	11,33	10,28	8,16
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	11,16	0%	кВт*ч/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

13. МБОУ «Старостуденецкая СОШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614004986)

13.1. Помещение площадью 3294,7 кв.м. (Буинский район, д. Новый Студенец, ул. Школьная, д.4.)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	44,99	4%	Вт*ч/м²/ГСутОП	44,57	44,15	43,32
2.	Холодная вода	да	м³/чел	6,02	25%	м³/чел	5,65	5,27	4,51
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	8,65	0%	кВт*ч/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

14. МБОУ «Энтуганская СОШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614004619)

14.1. Помещение площадью 2286,6 кв.м. (Буинский район, с. Энтуганы, ул. Школьная, д. 1)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	62,75	13%	Вт*ч/м²/ГСутОП	60,68	58,61	54,46
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	13,51	0%	кВт*ч/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

15. МБОУ "Кильдуразская СОШ Буинского района РТ" (ИНН 1614004295)

15.1. Помещение площадью 3734,4 кв.м. (Буинский район, село Старые Лащи, ул. Ленина, д.26)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	28,4	10%	Вт*ч/м²/ГСутОП	54,60	53,26	50,58
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	14,2	2%	кВт*ч/м²	17,70	17,60	17,41

16. «Бик-Утеевская ООШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614004464)

16.1. Помещение площадью 2169,8 кв.м. (РТ, Буинский район, д. Бик-Утеево, ул. Центральная, д. 25)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	49,36	6%	Вт*ч/м²/ГСутОП	48,67	47,98	46,61
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	11,23	0%	кВт*ч/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

17. «Больше-Фроловская ООШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 16140043831)

17.1. Помещение площадью 3050 кв.м. (Буинский район село Большое Фролово улица Гагарина д.2)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	3,96	17%	м³/чел	3,79	3,62	3,29
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	29,25	11%	кВт*ч/м²	28,44	27,62	25,98
3.	Природный газ	да	м³/м²	23,84	1%	м³/м²	23,76	23,68	23,51

18. "Верхнелашинская ООШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614005179)

18.1. Помещение площадью 1163,9 кв.м. (Буинский район, с. Верхние Лащи, ул. Школьная, д. 5)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	58,44	11%	Вт*ч/м²/ГСутОП	56,80	55,15	51,86
2.	Холодная вода	да	м³/чел	12,75	34%	м³/чел	11,66	10,57	8,40
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	8,67	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
4.	Природный газ	да	м³/м²	19,65	1%	м3/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

19. «Кайбицкая ООШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614004376)

19.1. Помещение площадью 1528,6 кв.м. (Буинский район, с. Кайбицы, ул. Мирная, д. 14)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	45,09	4%	Вт*ч/м²/ГСутОП	44,67	44,25	43,41
2.	Холодная вода	да	м³/чел	2,87	7%	м³/чел	2,81	2,76	2,66
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	8,05	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

20. «Камбродская ООШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614005130)

20.1. Помещение площадью 814,1 кв.м. (Буинский район, село, Каменный Брод, улица, Центральная, дом 2а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	116,44	19%	Вт*ч/м²/ГСутОП	110,89	105,33	94,23
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	31,52	14%	кВт*ч/м2	30,43	29,34	27,15

21. «Кошки-Теняковская ООШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614004390)

21.1. Помещение площадью 901,3 кв.м. (Буинский район, д. Кошки-Теняково, ул. Школьная, д. 1)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	68,37	15%	Вт*ч/м²/ГСутОП	65,74	63,11	57,85
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	21,72	4%	кВт*ч/м²	21,52	21,33	20,94

22. «Мещеряковская ООШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614005108)

22.1. Помещение площадью 1015 кв.м. (Буинский район, д. Мещеряково, ул. Мусы Джалиля, д. 109)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	33,55	2%	Вт*ч/м²/ГСутОП	33,42	33,29	33,02
2.	Холодная вода	да	м³/чел	2,76	6%	м³/чел	2,72	2,68	2,59
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	10,12	0%	кВт*ч/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

23. «Нижне-Наратбашская ООШ Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614005122)

23.1. Помещение площадью 1819,3 кв.м. (Буинский район, с. Нижний Наратбаш, ул. Советская, 1А)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	39,47	3%	Вт*ч/м²/ГСутОП	39,19	38,91	38,34
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	11,36	0%	кВт*ч/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

24. МБДОУ «Сорок-Сайдакская ООШ БМР РТ» (ИНН 1614004432)

24.1. Помещение площадью 1642,2 кв.м. (Буинский район, село Сорок-Сайдак, ул. Центральная, д.2)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м ² /ГСутОП	87,48	19%	Вт*ч/м ² /ГСутОП	83,31	79,14	70,80
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	16,17	1%	кВт*ч/м ²	16,11	16,05	15,93

25. МБДОУ «Аленушка» города Буинска (ИНН 1614005193)

25.1. Помещение площадью 1541,7 кв.м. (г. Буинск, ул. Шафранова, д. 18)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м ² /ГСутОП	22,48	0%	Вт*ч/м ² /ГСутОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Холодная вода	да	м ³ /чел	6,71	3%	м ³ /чел	6,66	6,60	6,49
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	29,16	1%	кВт*ч/м ²	29,08	29,00	28,85

26. МБДОУ «Алтынчеч» города Буинска (ИНН 1614005919)

26.1. Помещение площадью 1236,9 кв.м. (г.Буинск, ул.Гаяза Исхаки, д.29)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м ² /ГСутОП	69,48	16%	Вт*ч/м ² /ГСутОП	66,69	63,90	58,31
2.	Холодная вода	да	м ³ /чел	6,00	25%	м ³ /чел	5,62	5,24	4,49
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	28,82	11%	кВт*ч/м ²	28,01	27,20	25,59

27. МБДОУ «Сказка» города Буинска (ИНН 1614005147)

27.1. Помещение площадью 1166,7 кв.м. (г. Буинск, ул. Р. Люксембург, д. 138Б)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м ² /ГСутОП	36,21	1%	Вт*ч/м ² /ГСутОП	36,12	36,02	35,84
2.	Холодная вода	да	м ³ /чел	5,53	2%	м ³ /чел	5,50	5,48	5,42
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	30,34	2%	кВт*ч/м ²	30,22	30,09	29,85

28. МБДОУ «Альшиховский детский сад» (ИНН 1614004496)

28.1. Помещение площадью 249,6 кв.м. (Буинский район, село Альшихово, ул.Полевая, д.51)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м ² /ГСутОП	33,9	2%	Вт*ч/м ² /ГСутОП	42,70	42,47	42,01

29. МБДОУ «Теремок» города Буинска (ИНН 1614005186)

29.1. Помещение площадью 693,4 кв.м. (г. Буинск, ул.Вокзальная , д.29)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м ² /ГСутОП	33,9	0%	Вт*ч/м ² /ГСутОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Холодная вода	да	м ³ /чел	7,07	4%	м ³ /чел	7,00	6,93	6,80
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	55,02	11%	кВт*ч/м ²	53,45	51,88	48,73

30. МБДОУ «Ромашка» города Буинска (ИНН 1614005323)

30.1. Помещение площадью 3230,8 кв.м. (г. Буинск, ул. Гагарина, д. 11а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	47,05	4%	Вт*ч/м²/ГСутОП	46,55	46,04	45,04
2.	Горячая вода	да	м³/чел	2,26	12%	м³/чел	2,19	2,12	1,98
3.	Холодная вода	да	м³/чел	3,50	14%	м³/чел	3,38	3,26	3,02
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	20,60	3%	кВт*ч/м²	20,43	20,27	19,93

31. МБДОУ "Светофорик" города Буинска (ИНН 1614012592)

31.1. Помещение площадью 2428,2 кв.м. (г. Буинск, ул. Г.Загруднинова, д. 18)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	9,67	32%	м³/чел	8,90	8,13	6,58
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	25,47	7%	кВт*ч/м²	24,99	24,52	23,57
3.	Природный газ	да	м³/м²	24,42	2%	м³/м²	24,32	24,22	24,02

32. МБДОУ "Ак каен" города Буинска (ИНН 1614005250)

32.1. Помещение площадью 788,7 кв.м. (г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 60)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	20,26	29%	м³/чел	18,80	17,34	14,43
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	60,51	14%	кВт*ч/м²	58,34	56,17	51,82

33. МБДОУ «Милэшкэй» села Бикмуразово (ИНН 1614012602)

33.1. Помещение площадью 1821 кв.м. (Буинский район, с. Бикмуразово, ул. Речная, д. 19)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	8,76	30%	м³/чел	8,11	7,46	6,16
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	37,31	18%	кВт*ч/м2	35,65	34,00	30,68
3.	Природный газ	да	м³/м²	40,28	9%	м³/м²	39,38	38,48	36,68

34. МБДОУ "Тингашский Детский Сад" (ИНН 1614005161)

34.1. Помещение площадью 184,7 кв.м. (Буинский район, д. Тингаш, ул. Школьная, д.26)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	43,10	4%	кВт*ч/м2	42,62	42,15	41,21
2.	Природный газ	да	м³/м²	0,11	0%	м³/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

35. МБОУ "Ново-Чечкабская ООШ" (ИНН 1614004721)

35.1. Помещение площадью 2471,7 кв.м. (Буинский район, село Новые Чечкабы, ул. Свобода, д. 32а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	33,77	2%	Вт*ч/м²/ГСутОП	33,63	33,50	33,23
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	0,77	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

36. МБДОУ «Малобуинковский детский сад «Куручка ряба» ИНН 1614004513)

36.1. Помещение площадью 470,9 кв.м. (Буинский район, д. Малая Буинка, ул. Шоссейная, дом 4)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	3,94	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	39,57	3%	кВт*ч/м2	39,24	38,91	38,24
3.	Природный газ	да	м³/м²	0,04	0%	м³/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

37. МБОУ "Чув.Кишаковская ООШ Буинского Муниципального района РТ" (ИНН 1614004697)

37.1. Помещение площадью 1447,1 кв.м. (Буинский район, село Чувашские Кишаки, ул. Полевая, д. 1.)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Твердое топливо на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСОП	9,23	6%	Вт*ч/м²/ГСОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	16,45	0%	кВт*ч/м2	16,39	16,33	16,21

38. МБДОУ Мещеряковский детский сад" (ИНН 1614005281)

38.1. Помещение площадью 196,7 кв.м. (Буинский район, д. Мещеряково, ул. Мусы Джалиля, дом 109)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	68,32	11%	Вт*ч/м²/ГСутОП	66,46	64,59	60,87
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	44,14	4%	кВт*ч/м2	43,65	43,17	42,20

39. МБОУ "Больше-Фроловская ООШ им. Шафранова П.Г. Буинского района РТ" (ИНН 1614004383)

39.1. Помещение площадью 1895,0 кв.м. (Буинский район, село Большое Фролово, ул. Гагарина, д.2)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Твердое топливо на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСОП	42,32	3%	Вт*ч/м²/ГСОП	41,97	41,61	40,90
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	13,55	0%	кВт*ч/м²	13,55	13,55	13,54

40. МБДОУ "Ахматметьевский Детский Сад" (ИНН 1614004834)

40.1. Помещение площадью 183,6 кв.м. (Буинский район, поселок Железнодорожного Разъезда Лащи, ул. Пионерская, д.19)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	20,11	0%	кВт*ч/м²	Здание эффективно. Требование не устанавливается.		
2.	Природный газ	да	м³/м²	35,29	6%	м³/м²	34,79	34,29	33,28

41. МБОУ "Новотинчалинская СОШ имени Н.Г. Фаизова" (ИНН 1614004440)

41.1. Помещение площадью 1856,8 кв.м. (Буинский район, село Новые Тинчали, ул. Ленина, д. 30)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Твердое топливо на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСОП	34,89	0%	Вт*ч/м²/ГСОП	34,71	34,54	34,18
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	11,28	0%	кВт*ч/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

42. МБОУ "Старо-Тинчалинская ООШ Буинского района РТ" (ИНН 1614004778)

42.1. Помещение площадью 1856,1 кв.м. (Буинский район, село Новые Тинчали, ул. Ленина, д. 30)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Твердое топливо на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м ² /ГСОП	41,54	3%	Вт*ч/м ² /ГСОП	41,20	40,86	40,18
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	9,93	0%	кВт*ч/м ²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

43. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «АБВГДЕЙКа» города Буинска (ИНН 1614010556)

43.1. Помещение площадью 3621,7 кв.м. (Буинский район, г.Буинск ул. Некрасова, д. 35)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м ² /ГСутОП	21,90	0%	Вт*ч/м ² /ГСутОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Холодная вода	да	м ³ /чел	6,13	3%	м ³ /чел	6,08	6,04	5,95
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	31,22	2%	кВт*ч/м ²	31,09	30,96	30,71

44. МБУДО «Детская школа искусств города Буинска РТ» (ИНН 1614005274)

44.1. Помещение площадью 529 кв.м. (г. Буинск, ул. Ленина, д. 64)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м ³ /чел	0,47	0%	м ³ /чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м ²	15,01	3%	кВт*ч/м ²	14,91	14,80	14,59

45. МБУДО «Центр внешкольной работы города Буинска РТ» (ИНН 1614003206)

45.1. Помещение площадью 846,1 кв.м. (г. Буинск, ул.Ленина, д. 44 а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	0,16	6%	м³/чел	0,16	0,16	0,15
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	9,27	6%	кВт*ч/м2	9,13	8,99	8,71
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00007	6%	тут/л	0,00006	0,00006	0,00006

46. МБДОУ "Чураковский Детский Сад "Радуга" (ИНН 1614004827)

46.1. Помещение площадью 846,1 кв.м. (Буинский район, д.Чураково, пер. Полевой, д. 4)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	41,48	4%	кВт*ч/м2	41,09	40,70	39,93

47. МБУ "Центр Культурного Развития" Буинского Муниципального района РТ (ИНН 1614012850)

47.1. Помещение площадью 1410,5 кв.м. (Буинский район, город Буинск, ул. Космовского, д. 91)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	3,62	28%	м³/чел	3,37	3,11	2,60
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	4,35	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

48. Муниципальное бюджетное учреждение " Межпоселенческая Центральная библиотека" Буинского муниципального района РТ (ИНН 1614008885)

48.1. Помещение площадью 922,1 кв.м. (г. Буинск, улица Р.Люксембург, д.155)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	72,74	16%	Вт*ч/м²/ГСутОП	69,82	66,90	61,06
2.	Холодная вода	да	м³/чел	2,78	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	12,83	1%	кВт*ч/м²	12,80	12,77	12,70

49. Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования "Буинская детская школа искусств №1" (ИНН 1614005475)

49.1. Помещение площадью 3020 кв.м. (г. Буинск, улица Р.Люксембург, д. 142)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	21,60	0%	Вт*ч/м²/ГСутОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Холодная вода	да	м³/чел	35,43	37%	м³/чел	32,16	28,88	22,32
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	5,37	0%	кВт*ч/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

50. МБУ "Досуговый центр" Буинского муниципального района (ИНН 1614000999)

50.1. Помещение площадью 1370,7 кв.м. (г. Буинск, улица Р.Люксембург, 65)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	62,54	12%	Вт*ч/м²/ГСутОП	60,68	58,82	55,10
2.	Холодная вода	да	м³/чел	0,40	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	13,78	0%	кВт*ч/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

51. МБУ "Буинский краеведческий музей" (ИНН 1614008701)

51.1. Помещение площадью 628,1 кв.м. (г. Буинск, улица К.Маркса, 70)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	0,10	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	17,64	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
3.	Природный газ	да	м³/м²	39,51	6%	м³/м²	38,92	38,32	37,14

52. Муниципальное бюджетное учреждение "Районный Дом культуры" Буинского муниципального района РТ (ИНН 1614008910)

52.1. Помещение площадью 1083,8 кв.м. (г. Буинск, улица Р.Люксембург, д. 157)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	22,29	0%	Вт*ч/м²/ГСутОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Холодная вода	да	м³/чел	1,13	3%	м³/чел	1,12	1,11	1,09
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	8,27	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		

53. МБУ «Спортивная школа «Юность» Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614004506)

53.1. Помещение площадью 1839,1 кв.м. (г. Буинск, Строительная улица, 2)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	12,16	0%	Вт*ч/м²/ГСутОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Холодная вода	да	м³/чел	18,40	32%	м³/чел	16,92	15,43	12,47
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	57,08	20%	кВт*ч/м2	54,28	51,49	45,89
5.	Моторное топливо	-	тут/л	0,01263	6%	тут/л	0,01244	0,01225	0,01187

54. МБУ «Спортивная школа «Батыр» Буинского муниципального района РТ» (ИНН 1614004231)

54.1. Помещение площадью 2688,1 кв.м. (г. Буинск, ул. Камиля Зыятдинова д.6)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	34,59	0%	Вт*ч/м²/ГСутОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Холодная вода	да	м³/чел	41,11	36%	м³/чел	37,37	33,62	26,13
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	61,16	21%	кВт*ч/м²	57,95	54,73	48,30

55. МБУ «Спортивная школа «Дельфин» (ИНН 1614008532)

55.1. Помещение площадью 1953,7 кв.м. (г. Буинск, Строительная улица, д. 2а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	33,3	3%	Вт*ч/м²/ГСутОП	44,52	44,23	43,63
2.	Горячая вода	да	м³/чел	0,6	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
3.	Холодная вода	да	м³/чел	1,0	10%	м³/чел	1,86	1,81	1,72
4.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	18,2	30%	кВт*ч/м²	176,53	162,35	134,01

56. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Арктика» Буинский МР (ИНН 1614008540)

56.1. Помещение площадью 6000,6 кв.м. (г. Буинск, улица Ефремова, д.128)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	5,36	12%	м³/чел	5,20	5,03	4,70
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	289,41	37%	кВт*ч/м²	262,85	236,29	183,18
3.	Природный газ	да	м³/м²	35,79	6%	м³/м²	35,25	34,71	33,64

57. Исполнительный комитет Адав-Тулумбаевского сельского поселения Буинского района Республики Татарстан (ИНН 1614007754)

57.1. Помещение площадью 392,7 кв.м. (Буинский район, село Адав-Тулумбаево, Средняя улица, д. 99)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	0,12	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	107,76	20%	кВт*ч/м2	102,46	97,16	86,56
3.	Природный газ	да	м³/м²	218,58	25%	м³/м²	205,14	191,70	164,82
4.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00001

58. Исполнительный комитет Аксунского сельского поселения Буинского района Республики Татарстан (ИНН 1614007874)

58.1. Помещение площадью 216 кв.м. (Буинский район, деревня Аксу, ул. Центральная, д.16 А)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	271,24	38%	кВт*ч/м2	245,36	219,47	167,71
2.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00001	0,00001

59. Исполнительный комитет Альшеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан (ИНН 1614007842)

59.1. Помещение площадью 2606 кв.м. (Буинский район, село Альшеево, Центральная улица, д.13А)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	4,5	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	23,49	0%	м³/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00001	6%	тут/л	0,00001	0,00001	0,00001

60. Исполнительный комитет Альшиховского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007828)

60.1. Помещение площадью 1509,02 кв.м. (Буинский район, село Альшихово, улица Правды, д.48а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	10,96	2%	кВт*ч/м2	10,91	10,86	10,76
2.	Природный газ	да	м³/м²	34,61	8%	м³/м²	33,92	33,23	31,85
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

61. Исполнительный комитет Бик-утеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007970)

61.1. Помещение площадью 398,8 кв.м. (Буинский район, деревня Бик-Утеево, Центральная улица, дом 25)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	41,13	3%	Вт*ч/м²/ГСутОП	40,84	40,55	39,96
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	42,17	2%	кВт*ч/м2	41,94	41,70	41,22
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00001	6%	тут/л	0,00001	0,00001	0,00001

62. Исполнительный комитет Большефроловского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007761)

62.1. Помещение площадью 680 кв.м. (Буинский район, село Большое Фролово, улица Шафранова, д. 1)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	6,61	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	27,68	3%	м³/м²	27,46	27,23	26,78
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

63. Исполнительный комитет Бюрганского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007916)

63.1. Помещение площадью 1328,2 кв.м. (Буинский район, село Бюрганы, ул. Ленина, д. 43)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	3,74	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	29,75	4%	м³/м²	29,47	29,20	28,64
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00001	6%	тут/л	0,00001	0,00001	0,00001

64. Исполнительный комитет Верхнелашинского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007835)

64.1. Помещение площадью 377,8 кв.м. (Буинский район, село Верхние Лащи, Центральная улица, 12а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	3,89	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	29,63	0%	м³/м²	29,36	29,08	28,53
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00001	6%	тут/л	0,00001	0,00001	0,00001

65. Исполнительный комитет Исаковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007930)

65.1. Помещение площадью 410,9 кв.м. (Буинский район, село Исаково, Зеленая улица, д.31)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	15,66	0%	Вт*ч/м²/ГСутОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Холодная вода	да	м³/чел	0,06	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	3,76	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
4.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

66. Исполнительный комитет Кайбицкого сельского поселения Буинского района муниципального Республики Татарстан (ИИН 1614007793)

66.1. Помещение площадью 711 кв.м. (Буинский район, село Кайбицы, Мирная улица, д. 12)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	0,33	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	13,06	3%	кВт*ч/м2	12,95	12,85	12,63
3.	Природный газ	да	м³/м²	68,23	25%	м³/м²	63,93	59,63	51,04
4.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

67. Исполнительный комитет Киятского сельского поселения Буинского района муниципального Республики Татарстан (ИИН 1614007803)

67.1. Помещение площадью 795 кв.м. (Буинский район, село Кият, Центральная улица, д.10)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	5,22	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	36,83	10%	м³/м²	35,91	34,98	33,12
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00001	6%	тут/л	0,00001	0,00001	0,00001

68. Исполнительный комитет Кошки-Шемякинского сельского поселения Буинского района Республики Татарстан (ИИН 1614007881)

68.1. Помещение площадью 80 кв.м. (Буинский район, село Кошки-Шемякино, Революционная улица, д. 5)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	39,32	28%	кВт*ч/м2	36,59	33,85	28,39
2.	Природный газ	да	м³/м²	77,47	28%	м³/м²	71,99	66,52	55,56
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00003	6%	тут/л	0,00003	0,00003	0,00003

69. Исполнительный комитет Кошки-Теняковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007850)

69.1. Помещение площадью 399,4 кв.м. (Буинский район, деревня Кошки-Теняково, улица К.В.Иванова, д. 31)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	40,30	3%	Вт*ч/м²/ГСутОП	40,05	39,79	39,27
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	11,87	2%	кВт*ч/м²	11,80	11,72	11,58
3.	Природный газ	да	м³/м²	14,13	0%	м³/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
4.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00001	6%	тут/л	0,00001	0,00001	0,00001

70. Исполнительный комитет Малобуинковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007867)

70.1. Помещение площадью 759 кв.м. (Буинский район, деревня Малая Буинка, Молодежная ул., д.33а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	0,24	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	7,13	0%	кВт*ч/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
3.	Природный газ	да	м³/м²	14,67	0%	м³/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
4.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

71. Исполнительный комитет Мещеряковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007722)

71.1. Помещение площадью 80 кв.м. (Буинский район, деревня Мещеряково, улица Мусы Джалиля, д.107)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	62,09	0%	Вт*ч/м²/ГСутОП	60,24	58,40	54,71
2.	Холодная вода	да	м³/чел	0,88	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
3.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	40,25	0%	кВт*ч/м²	40,06	39,87	39,50
4.	Природный газ	да	м³/м²	123,65	0%	м³/м²	112,66	101,68	79,70
5.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

72. Исполнительный комитет Мокросавалеевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007786)

72.1. Помещение площадью 1266,4 кв.м. (Буинский район, село Мокрая Савалеевка, Молодежная ул., д. 49)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	11,72	2%	кВт*ч/м²	11,65	11,58	11,44
2.	Природный газ	да	м³/м²	58,31	21%	м³/м²	55,27	52,23	46,15
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

73. Исполнительный комитет Нижненаратбашского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007923)

73.1. Помещение площадью 1027,1 кв.м. (Буинский район, село Нижний Наратбаш, Советская улица, дом 26)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м²	8,73	0%	кВт*ч/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	45,42	11%	м³/м²	44,18	42,93	40,43
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

74. Исполнительный комитет Новотинчалинского сельского поселения Буинского района Республики Татарстан (ИНН 1614007666)

74.1. Помещение площадью 1102 кв.м. (Буинский район, село Новые Тинчали, улица Ленина, д.31а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	5,42	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	22,20	2%	м³/м²	22,12	22,03	21,86
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00001	0,00001

75. Исполнительный комитет Новочечкабского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан (ИНН 1614007909)

75.1. Помещение площадью 644,3 кв.м. (Буинский район, село Новые Чечкабы, улица Мира, д.1а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	15,58	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	52,74	15%	м³/м²	50,72	48,70	44,66
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00003	6%	тут/л	0,00003	0,00003	0,00003

76. Исполнительный комитет Нурлатского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан (ИНН 1614007962)

76.1. Помещение площадью 1610,4 кв.м. (Буинский район, село Нурлаты, Центральная улица, д.14)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	8,97	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	62,04	23%	м³/м²	58,53	55,02	47,99
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

77. Исполнительный комитет Рунгинского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан (ИНН 1614007715)

77.1. Помещение площадью 1742,6 кв.м. (Буинский район, село Рунга, Советская ул., д. 6)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	8,80	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	20,72	1%	м³/м²	20,66	20,61	20,50
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

78. Исполнительный комитет Сорок-Сайдакского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан (ИНН 1614007987)

78.1. Помещение площадью 334,9 кв.м. (Буинский район, село Сорок-Сайдак, Центральная ул., д.10)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	15,81	0%	кВт*ч/м2	15,50	15,20	14,59
2.	Природный газ	да	м³/м²	33,35	1%	м³/м²	32,80	32,26	31,17
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00001	6%	тут/л	0,00001	0,00001	0,00001

79. Исполнительный комитет Старостуденецкого сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан (ИНН 1614007730)

79.1. Помещение площадью 1036,5 кв.м. (Буинский район, село Старый Студенец, Советская улица, д. 28)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	7,40	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	37,92	0%	м³/м²	36,89	35,86	33,80
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00001	6%	тут/л	0,00001	0,00001	0,00001

80. Исполнительный комитет Старотинчалинского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007810)

80.1. Помещение площадью 500 кв.м. (Буинский район, с. Старые Тинчали, ул. Гумер Гали, д.12)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Природный газ	да	м³/м²	32,22	6%	м³/м²	31,76	31,30	30,38
2.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00003	6%	тут/л	0,00003	0,00003	0,00003

81. Исполнительный комитет Тимбаевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007948)

81.1. Помещение площадью 479,5 кв.м. (Буинский район, село Каменный Брод, ул. Центральная, д. 21В)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	16,22	8%	кВт*ч/м2	15,90	15,59	14,96
2.	Природный газ	да	м³/м²	26,16	3%	м³/м²	25,98	25,79	25,41
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

82. Исполнительный комитет Черки-Гришинского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007955)

82.1. Помещение площадью 479,5 кв.м. (Буинский район, село Черки-Гришино, Школьная ул., д.20а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Тепловая энергия на отопление и вентиляцию	да	Вт*ч/м²/ГСутОП	3,92	0%	Вт*ч/м²/ГСутОП	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	12,29	3%	кВт*ч/м2	12,20	12,11	11,94
3.	Природный газ	да	м³/м²	12,96	0%	м³/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
4.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00001

83. Исполнительный комитет Черки-Кильдуразского сельского поселения муниципального Буинского района Республики Татарстан
(ИНН 1614008010)

83.1. Помещение площадью 1521 кв.м. (Буинский район, село Черки-Кильдуразы, улица Проспект Иванова, д. 5)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	8,24	21%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	24,19	0%	м³/м²	24,05	23,92	23,65
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

84. Исполнительный комитет Чувашико-Кишцаковского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007899)

84.1. Помещение площадью 627 кв.м. (Буинский район, село Чувашские Кишаки, ул. Ленина, д.43)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	17,43	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	48,41	13%	м³/м²	46,79	45,18	41,95
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00001	6%	тут/л	0,00001	0,00001	0,00001

85. Исполнительный комитет Энтуганского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007747)

85.1. Помещение площадью 1089,2 кв.м. (Буинский район, село Энтуганы, Центральная улица, д. 14)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	5,43	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Природный газ	да	м³/м²	15,41	0%	м³/м²	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
3.	Моторное топливо	-	тут/л	0,000016	6%	тут/л	0,00015	0,00015	0,00015

86. Исполнительный комитет Яшевского сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
(ИНН 1614007779)

86.1. Помещение площадью 279,6 кв.м. (Буинский район, село Яшевка, Нагорная улица, д.7)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	0,23	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	10,21	0%	кВт*ч/м2	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
3.	Природный газ	да	м³/м²	26,81	2%	м³/м²	26,68	26,54	26,27
4.	Моторное топливо	-	тут/л	0,00002	6%	тут/л	0,00002	0,00002	0,00002

87. МКУ "Финансово-Бюджетная палата Буинского муниципального района РТ" (ИНН 1614007673)

87.1. Помещение площадью 94,9 кв.м. (г. Буинск, улица Вахитова, 71а)

№	Потребляемый ресурс	Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет)	Удельное годовое расход за 2022 год		Целевой уровень экономии на трехлетний период, %	Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода)			
			Единица измерения	Значение		Единица измерения	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Холодная вода	да	м³/чел	0,78	0%	м³/чел	Здание энергоэффективно, требование не устанавливается		
2.	Электрическая энергия	да	кВт*ч/м2	140,64	27%	кВт*ч/м2	131,11	121,57	102,50
3.	Природный газ	да	м³/м²	42,15	9%	м³/м²	41,21	40,28	38,41

Лист согласования к документу № лс-1380 от 12.08.2023

Инициатор согласования: Хамидуллин Р.Р. Заместитель начальника отдела строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства

Исполнительного комитета Буинского муниципального района

Согласование инициировано: 08.08.2023 15:21

Лист согласования			Тип согласования: смешанное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания	
Тип согласования: параллельное					
1	Хамидуллин Р.Р.		Согласовано 08.08.2023 - 15:21	-	
2	Гиззатов И.Г.		Согласовано 08.08.2023 - 15:21	-	
Тип согласования: последовательное					
3	Еремеев И.Ф.		Согласовано 08.08.2023 - 17:31	-	
4	Шакирзянов Л.Р.		 Подписано 12.08.2023 - 07:56	-	