



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2025

г. Буинск

КАРАР

№ 35/ик-п

О внесении изменения в постановление
Исполнительного комитета
Буинского муниципального района
Республики Татарстан от 22.02.2022 №48/ик-п
(в ред. от 22.04.2022 № 110/ик-п,
от 01.08.2023 №189/ик-п, от 29.08.2024 №240/ик-п)
«Об утверждении технического задания
по разработке инвестиционной программы
АО «Буинск-Водоканал» в сфере водоснабжения
и водоотведения в период 2023-2025 г.»

Рассмотрев обращение АО «Буинск-Водоканал», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с пунктом 33 Правил разработки, согласования, утверждения корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы АО «Буинск-Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания и подлежит размещению на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://buinsk.tatarstan.ru>).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района Р.Р. Хамидуллина.

Руководитель

Л.Р. Шакирзянов

Техническое задание
на корректировку инвестиционной программы АО «Буинск-Водоканал» в сфере
водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы

1. Основание для корректировки технического задания.

1.1. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2. Цель технического задания - корректировка проекта инвестиционной программы АО «Буинск-Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы.

3. Цель корректировки инвестиционной программы: модернизация биологических очистных сооружений в части замены насосов, модернизация скважин в части замены насосов, замена насосов водоподъема.

4. Заказчик инвестиционной программы – Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан.

5. Разработчик инвестиционной программы – АО «Буинск-Водоканал» (Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, д. 111Б, ИНН 1614007578).

6. Задачи инвестиционной программы: модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов; повышение надежности (бесперебойности) работы систем водоснабжения и водоотведения города.

7. Перечень объектов, подлежащих корректировке представлен в Приложении № 1 к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «Буинск-Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы.

8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения представлен в Приложении № 2 к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «Буинск-Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы.

9. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения представлен в Приложении № 3 к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «Буинск-Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы.

Руководитель



Л.Р. Шакирзянов

Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Буинск-Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строитель ства/рекон струкции	Год окончания строитель ства/реконс трукции	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)				Экономически й эффект, тыс.руб/год	Срок окупаемости лет
					Вводимая мощность, протяженность, производительность, единицы и т.п.	Ед.изм.	Значение					в т.ч. по годам					
												Всего	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Мероприятия в сфере водоснабжения																	
1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов																	
1.1	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Жореса г. Буинска	2023	г. Буинск, ул. Жореса, д.108-д.121	Замена водопровода в целях бесперебойной подачи воды населению	Протяженность	м	370	2023	2023	нет	699,726	699,726	699,726	-	-	-	-
1.2	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Колхозная г. Буинска (от ул. Ленина до ул. Вахитова)	2025	г. Буинск, ул. Колхозная	Замена водопровода в целях бесперебойной подачи воды населению	Протяженность	м	540	2025	2025	нет	1 495,357	1 495,357	-	-	1 495,357	-	-
1.3	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Колхозная г. Буинска (от ул. Вахитова до ул.Бебеля)	2025	г. Буинск, ул. Колхозная	Замена водопровода в целях бесперебойной подачи воды населению	Протяженность	м	190	2025	2025	нет	525,780	525,780	-	-	525,780		
1.4	Модернизация водозабора "Юго-Западный №2" в части бурения двух скважин (Проектно-изыскательские работы - 1 этап)	2025	Буинский район, Малобуинковское с.п.	Обеспечение бесперебойности подачи воды населению, повышение энергоэффективности подъема воды	Скважины	шт	2	2025	2025	нет	1 316,830	1 316,830	-	-	1 316,830	-	-
Всего по разделу 1					Протяженность	м	1100				4 037,693	4 037,693	699,726	-	3 337,967	-	-
2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.																	
2.1	Замена насосов на скважинах № 4 и № 9 водозабора "Западный"	2023	г.Буинск, ул.Вахитова, д.142Б	Замена устаревших насосов на новые, в целях экономии финансовых затрат и восстановление бесперебойной работоспособности скважин	Производительность	м3/час	20	2023	2023	нет	341,634	341,634	341,634	-	-	83,495	4,25
2.2	Замена насосов 2-го водоподъема	2024	г.Буинск, ул.Арефьева, д.19а	Замена устаревших насосов на новые, в целях экономии финансовых затрат и восстановление бесперебойной работоспособности водоподъемов	Производительность	м3/час	100	2024	2024	нет	314,286	314,286	-	314,286	-	27,39	5,74

					Вводимая мощность,	Ед.изм.	Значение	ства/рекон	тва/реконс		(тыс.руб.)	в т.ч. по годам						
2.3.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насосов NIS со шкафом управления в здании глубокой доочистки	2024	РТ, Буинский район, с.Нижний Наратбаш, ул.Городская, д.1	Замена изношенных насосов на новые, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности очистных сооружений	Производительность	м3/час	100	2024	2024	Нет	575,412	575,412	-	575,412	-	122,80	4,69	
2.4.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насосов NIS со шкафом управления на илово-насосной станции	2024	РТ, Буинский район, с.Нижний Наратбаш, ул.Городская, д.1	Замена изношенных насосов на новые, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности очистных сооружений	Производительность	м3/час	100	2024	2024	Нет	356,498	356,498	-	356,498	-	122,80	2,90	
2.5.	Замена грабельной решетки в здании решеток биологических очистных сооружений	2024	РТ, Буинский район, с.Нижний Наратбаш, ул.Городская, д.2	Замена изношенных решеток на новые, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности очистных сооружений	-	-	-	2024	2024	Нет	1 505,717	1 505,717	-	1 505,717	-	-	-	
2.6.	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насосов NIS со шкафом управления в здании глубокой доочистки	2025	РТ, Буинский район, с.Нижний Наратбаш, ул.Городская, д.1	Замена изношенных насосов на новые, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности очистных сооружений	Производительность	м3/час	100	2025	2025	Нет	618,828	618,828	-	-	618,828	123,47	5,00	
2.7	Модернизация биологических очистных сооружений в части установки насосов NIS со шкафом управления на илово-насосной станции	2025	РТ, Буинский район, с.Нижний Наратбаш, ул.Городская, д.1	Замена изношенных насосов на новые, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности очистных сооружений	Производительность	м3/час	100	2025	2025	Нет	750,262	750,262	-	-	750,262	123,47	6,08	
2.8	Модернизация канализационной насосной станции № 1 в части установки насоса со шкафом управления	2025	РТ, г.Буинск, ул.Р.Люксембург, д.169а	Замена изношенного насоса на новый, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности канализационной насосной станции	Производительность	м3/час	100	2024	2024	Нет	1 274,330	1 274,33	-	-	1 274,330	201,74	5,49	
2.9	Замена грабельной решетки в здании решеток биологических очистных сооружений	2025	РТ, Буинский район, с.Нижний Наратбаш, ул.Городская, д.1	Замена изношенных решеток на новые, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности очистных сооружений	-	-	-	2025	2025	Нет	1 635,466	1 635,47	-	-	1 635,466	-	-	

2.3	Замена насоса на скважине № 1 водозабора "Западный"	2024	г.Буинск, ул.Вахитова, д.142Б	Замена устаревших насосов на новые, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности скважин	Производительность	м3/час	20	2024	2024	нет	121,794	121,794	-	121,794	-	33,849	3,6
2.4	Замена насосов на скважинах № 6 и № 10 водозабора "Западный"	2025	г.Буинск, ул.Вахитова, д.142Б	Замена устаревших насосов на новые, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности скважин	Производительность	м3/час	25	2025	2025	нет	364,623	364,623	-	-	364,62	90,366	4,19
Всего по разделу 2							165				1 142,337	1 142,337	341,634	436,080	364,623	235,10	17,78
Итого в сфере водоснабжения											5 180,030	5 180,030	1 041,360	436,080	3 702,590	235,10	17,78
II. Мероприятия в сфере водоотведения																	
1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов																	
1.1.	Реконструкция наружных сетей водоотведения по ул. Б.Хмельницкого г. Буинска (участок от Школы "Интернат" до гостиницы "Арктика")	2025	г. Буинск, ул. Б.Хмельницкого	Замена канализационных сетей в целях бесперебойной работы системы водоотведения	Протяженность	м	90	2025	2025	нет	719,316	719,316			719,316		
1.2.	Реконструкция наружных сетей водоотведения по ул. Гагарина, д. 3-д.5 г. Буинска	2025	г. Буинск, ул. Гагарина, д. 3, д. 5	Замена канализационных сетей в целях бесперебойной работы системы водоотведения	Протяженность	м	61	2025	2025	нет	402,134	402,134			402,134		
1.3.	Реконструкция наружных сетей канализации по ул. Арефьева, д. 21, д. 23 г. Буинска	2025	г. Буинск, ул. Арефьева, д. 21, д. 23	Замена канализационных сетей в целях бесперебойной работы системы водоотведения	Протяженность	м	40	2025	2025	нет	139,236	139,236			139,236		
1.4.	Реконструкция наружных сетей канализации по ул. Строительная, д. 19 г. Буинска	2025	г. Буинск, ул. Строительная, д. 19	Замена канализационных сетей в целях бесперебойной работы системы	Протяженность	м	49	2025	2025	нет	179,614	179,614			179,614		
Всего по разделу I					Протяженность	м	240				1 440,300	1 440,300	0	0	1 440,300		
2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий; мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.																	
2.1.	Замена насосов К90/20 в здании глубокой доочистки биологических очистных сооружений	2023	РТ, Буинский район, с.Нижний Наратбащ, ул.Городская, д.1	Замена изношенных насосов на новые, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности очистных сооружений	Производительность	м3/час	180	2023	2023	Нет	172,150	172,150	172,150	-	-	105,78	1,63
2.2.	Замена задвижек на канализационной насосной станции № 2	2023	РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д. 189Б	Замена изношенных задвижек на новые, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности очистных сооружений	Производительность	м3/час	-	2023	2023	Нет	221,035	221,035	221,035	-	-	-	-

				Вводимая мощность,	Ед.изм.	Значение	ства/рекон	тва/реконс		(тыс.руб.)	в т.ч. по годам						
2.10	Реконструкция биофильтра № 1 Биологических очистных сооружений в части замены карусели	2025	РТ, Буинский район, с.Нижний Наратбаш, ул.Городская, д.1	Замена изношенной карусели на новую, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности очистных сооружений	-	-	-	2025	2025	Нет	1 104,345	1 104,35			1 104,345	-	-
2.11	Замена щебня на иловых площадках биологических очистных сооружений	2025	РТ, Буинский район, с.Нижний Наратбаш, ул.Городская, д.1	Замена щебня	-	-	-	2025	2025	Нет	852,064	852,064	-	-	852,064	-	-
Всего по разделу II						м3/час	580				9 066,107	9 066,107	393,185	2 437,627	6 235,295	800,066	25,790
Итого в сфере водоотведения											10 506,407	10 506,407	393,185	2 437,627	7 675,595	800,066	25,790
Всего по программе											15 686,437	15 686,437	1 434,545	2 873,707	11 378,185	1 035,166	43,570

Приложение № 2
к техническому заданию на корректировку
инвестиционной программы АО "Буинск-
Водоканал" в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2023-2025г годы

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Буинск-Водоканал"

в сфере водоотведения на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2021 год	Утвержденный период (2022)	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества сточных вод							
1.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения							
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0	0	0	0	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов							
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.	0,51	0,57	0,57	0,57	0,57
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения							
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	34,25	35,2	35,2	35,2	35,2
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения	%	46,74	46,74	42,35	40,15	37,95
4.2.1.	транспортировка сточных вод	%	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56
4.2.2.	очистка сточных вод	%	91,35	91,35	89,75	86,47	83,78
4.3.	Техническое состояние канализационных сетей	%	92,6	93,0	93,0	93,0	93,0

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Буинск-Водоканал"

в сфере водоснабжения на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2021 факт	Утвержденный период (2022)	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества питьевой воды							
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,8	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,1	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
2.1.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети для холодного водоснабжения	ед./км	0,032	0,030	0,030	0,030	0,030
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды							
3.1.	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14	14	14	14	14
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	кВт.ч/м3	0,912	0,9	0,9	0,9	0,9
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения							
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	43	36	34	30	27
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%	74,6	74,6	71,2	69,4	69,4
4.2.1.	оборудование водозаборов	%	81,9	81,9	77,2	73,8	73,8
4.2.2.	оборудование системы очистки воды	%	-	-	-	-	-
4.2.3.	оборудование системы транспортировки воды	%	84,7	81,2	79,5	79,5	79,5
4.3.	Техническое состояние водопроводных сетей	%	92,6	93,0	93,0	93,0	93,0
4.4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	65	75	75	75	75

Лист согласования к документу № лс-113 от 05.02.2025

Инициатор согласования: Хамидуллин Р.Р. Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета
Буинского муниципального района

Согласование инициировано: 04.02.2025 14:21

Лист согласования			Тип согласования: смешанное	
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: параллельное				
1	Шарафутдинов Р.Р.		Согласовано 04.02.2025 - 15:04	-
2	Хамидуллин Р.Р.		Согласовано 04.02.2025 - 15:00	-
Тип согласования: последовательное				
3	Шакирзянов Л.Р.		Подписано 04.02.2025 - 16:39	-