



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2025

г. Буинск

КАРАР

№ 320/ИК-П

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета
Буинского муниципального района
Республики Татарстан от 27.02.2025 №72/ИК-П
«Об утверждении технического задания
по разработке инвестиционной программы
АО «Буинск-Водоканал» в сфере водоснабжения
и водоотведения в период 2026-2028 г.»

Рассмотрев обращение АО «Буинск-Водоканал», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с пунктом 33 Правил разработки, согласования, утверждения корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы АО «Буинск-Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2026-2028 годы (Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания и подлежит размещению на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<http://buinsk.tatarstan.ru>).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Буинского муниципального района Р.Р. Хамидуллина.

Руководитель

Л.Р. Шакирзянов

Техническое задание
на корректировку инвестиционной программы АО «Буинск-Водоканал» в сфере
водоснабжения и водоотведения на 2026-2028 годы

1. Основание для корректировки технического задания.

1.1. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2. Цель технического задания - корректировка проекта инвестиционной программы АО «Буинск-Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы.

3. Цель корректировки инвестиционной программы: модернизация биологических очистных сооружений в части замены насосов, модернизация скважин в части замены насосов, замена насосов водоподъема.

4. Заказчик инвестиционной программы – Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики Татарстан.

5. Разработчик инвестиционной программы – АО «Буинск-Водоканал» (Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Космовского, д. 111Б, ИНН 1614007578).

6. Задачи инвестиционной программы: модернизация и реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов; повышение надежности (бесперебойности) работы систем водоснабжения и водоотведения города.

7. Перечень объектов представлен в Приложении № 1 к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «Буинск-Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2026-2028 годы.

8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения представлен в Приложении № 2 к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «Буинск-Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2026-2028 годы.

9. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения представлен в Приложении № 3 к техническому заданию на корректировку инвестиционной программы АО «Буинск-Водоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2026-2028 годы.

Руководитель



Л.Р. Шакирзянов

Перечень мероприятий инвестиционной программы АО "Брунск-Волоколамск" в сфере водоснабжения и водоотведения на 2026-2028 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Год реализации программы	Адрес объекта	Цель реализации	Технические характеристики проекта			Год начала строительства	Год окончания строительства	Наличие ПСД (да/нет)	Сметная стоимость в тек. ценах, (тыс.руб.)	Финансирование (тыс.руб. без НДС)				Экономический эффект, тыс.руб/год	Срок окупаемости, лет	
					Вводная мощность, протяженность, единицы и т.п.	Ед. изм.	Значение					в т.ч. по годам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I. Мероприятия в сфере водоснабжения																		
1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа осуществляющих объектов																		
1.1	Модернизация водосбора "Юго-Западный №2" (Проектно-изыскательские работы - 2 этап)	2026	Брунский район, Машовническое с.п.	Обеспечение бесперебойности подачи воды населению, повышение энергоэффективности пользования	-	шт	3	2026	2026	нет	1 283,170	1 283,170	1 283,170	-	-	-	-	
1.2	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Колхозная г. Брунска (от ул. Бебеля до ул. Первомайской)	2026	г. Брунск, ул. Колхозная	Замена водопроводных сетей в целях бесперебойной подачи воды населению	Протяженность	м	500	2026	2026	нет	1 559,382	1 559,382	1 559,382	-	-	-	-	
1.3	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Вахитова г. Брунска (от ул. Колхозной до ул.2-ой Железнодорожной)	2026	г. Брунск, ул.Вахитова	Замена водопроводных сетей в целях бесперебойной подачи воды населению	Протяженность	м	230	2026	2026	нет	1 740,328	1 740,328	1 740,328	-	-	-	-	
1.4	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Советская г. Брунска (от ж/д №37 до ж/д №67)	2027	г. Брунск, ул.Советская	Замена водопроводных сетей в целях бесперебойной подачи воды населению	Протяженность	м	400	2027	2027	нет	2 208,036	2 208,036	-	2 208,036	-	-	-	
1.5	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Колхозная г. Брунска (от ул. Ленина до ул. Первомайской) (установка колодезь)	2027	г. Брунск, ул. Колхозная	Замена водопроводных колодезь в целях бесперебойной подачи воды населению	Водопроводные колодезь	шт	28	2027	2027	нет	2 283,275	2 283,275	-	2 283,275	-	-	-	
1.6	Реконструкция водопроводных сетей по пер. Ефремова	2028	г. Брунск, пер. Ефремова	Замена водопроводных сетей в целях бесперебойной подачи воды населению	Протяженность	м	450	2028	2028	нет	3 212,140	3 212,140	-	-	3 212,140	-	-	
Итого в сфере водоснабжения					Протяженность	м	1580											-
					Скважины	шт	3											-
					Водопроводные колодезь	шт	28											-
II. Мероприятия в сфере водоотведения																		
1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа осуществляющих объектов																		
1.1.	Реконструкция наружных сетей канализации по ул. Гагарина, д. 21	2026	г. Брунск, ул. Гагарина, д. 21	Замена канализационных сетей в целях бесперебойной работы системы водоотведения	Протяженность	м	124	2026	2026	нет	1512,31	1512,31	1512,31	-	-	0,71	-	
1.2.	Реконструкция наружных сетей канализации по ул. К.Зяблитина, д.9 г. Брунска	2027	г. Брунск, ул.К.Зяблитина, д. 9	Замена канализационных сетей в целях бесперебойной работы системы водоотведения	Протяженность	м	129	2027	2027	нет	560,065	560,065	-	560,065	-	3,4	-	
1.3.	Реконструкция наружных сетей канализации по ул. Б.Хмельницкого, д. 54	2028	г. Брунск, ул. Б.Хмельницкого, д. 54	Замена канализационных сетей в целях бесперебойной работы системы водоотведения	Протяженность	м	100	2028	2028	нет	1 288,053	1 288,053	-	-	1 288,053	1,44	-	

	Реконструкция наружных сетей канализации на пересечении ул. К.Зяблицина с ул. Ефремова	г. Буниск, пересечений ул. К.Зяблицина с ул. Ефремова	Замена канализационных сетей в целях бесперебойной работы системы водоотведения	Входная мощность,	Ед. изм.	Значение	трубки	тыс/реконт		в т.ч. по годам						
1.4.	К.Зяблицина с ул. Ефремова	2028		Протяженность	м	225	2028	2028	нет	2 695,195	2 695,195	-	-	2 695,195	3,24	-
Всего по разделу 1				Протяженность	м	578				6 055,623	6 055,623	1 512,310	560,065	3 983,248	8,790	-
2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности централизованных систем водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий, мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера, террористических актов и пр.																
2.1.	Реконструкция приемной камеры КНС №2	г. Буниск, ул. Космоцкого, д. 189Б	Замена изношенной приемной камеры на новую, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности насосной станции	приемная камера	ши	1,00	2026	2026	нет	807,461	807,461	807,461	-	-	-	-
2.2.	Ремонт котельной биологических очистных сооружений	Р.Т. Буниский район, с. Нижний Нарвабаш, ул.Городская, д. 1	Замена изношенных котлов на новые, в целях экономии финансовых затрат и восстановления бесперебойной работоспособности очистных сооружений	Мощность	Гкал/ч	0,1702	2028	2028	Нет	996,747	996,747	-	996,747	-	66,71	6,60
				приемная камера	шт	1				807,461	807,461	807,461	996,747	-		
				Мощность	Гкал/ч	0,1702				996,747	996,747				66,71	6,60
										7 859,831	7 859,831	2 319,771	1 556,812	3 983,248	66,71	6,60
Итого в сфере водоотведения																

Приложение № 2
к техническому заданию на корректировку
инвестиционной программы АО «Бунинск-
Водоканал» в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2026–2028 годы

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Бунинск-Водоканал"
в сфере водоотведения на 2026-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2024 факт	Утвержденный период (2025)	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества сточных вод							
1.1	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения							
2.1.	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры	ед./км	0	0	0	0	0
3. Показатели эффективности использования ресурсов							
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м.	0,51	0,57	0,57	0,54	0,53
4. Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоотведения							
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	35,2	35,2	35,2	34,9	34,7
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем водоотведения	%	46,74	46,74	42,35	40,15	37,95
4.2.1.	транспортировка сточных вод	%	37,56	37,56	37,56	37,56	37,56
4.2.2.	очистка сточных вод	%	91,35	91,35	89,75	86,47	83,78
4.3.	Техническое состояние канализационных сетей	%	93,0	93,0	93,0	94,5	94,8

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности АО "Брянск-Волоканал"
в сфере водоснабжения на 2026-2028 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период 2024 факт	Утвержденный период (2025)	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Показатели качества питьевой воды							
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения							
2.1.	Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети для холодного водоснабжения	ед./км	0,09	0,09	0,08	0,06	0,05
3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды							
3.1.	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14	14	14	13,8	13,4
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт·ч/куб.м	кВт·ч/м3	0,9	0,9	0,9	0,87	0,87
4. Прочие показатели технического состояния систем водоснабжения							
4.1.	Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений	%	36	34	34	33,8	33
4.2.	Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе:	%	69,4	69,4	69,4	69,2	69
4.2.1.	оборудование водозаборов	%	73,8	73,8	71,3	68,8	66,3
4.2.2.	оборудование системы очистки воды	%	-	-	-	-	-
4.2.3.	оборудование системы транспортировки воды	%	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5
4.3.	Техническое состояние водопроводных сетей	%	93,0	93,0	93,0	92,9	92,7
4.4.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	75	75	76	78	80

Лист согласования к документу № лс-1683 от 25.09.2025

Инициатор согласования: Гумарова Э.И. Заместитель начальника отдела строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Исполнительного комитета Буинского муниципального района

Согласование инициировано: 20.09.2025 07:52

Лист согласования			Тип согласования: смешанное	
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: параллельное				
1	Хамидуллин Р.Р.		Согласовано 22.09.2025 - 16:58	-
Тип согласования: последовательное				
2	Шакирзянов Л.Р.		 Подписано 24.09.2025 - 20:50	Есть ошибка в приложении, годы посмотрите